

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na roboty budowlane

dla

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)

***„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic
Wiejskiej i Pogwizdowskiej”***

I. Informacja o postępowaniu

ZAMAWIAJACY

Gmina Gaszowice
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej”

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gaszowice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

Uwaga: W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dane Zamawiającego:

Urząd Gminy Gaszowice
44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2
Faks: 32 43 27 141
E-mail: <mailto:ug@gaszowice.pl>
NIP: 642-25-68-855

II. Przedmiot zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – góra i dół

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – góra:
 - Budowa rurociągu z rur PVC, typ N, SN 4, ø 200 x 4,9 mm - 436,0 mb
 - Budowa rurociągu z rur PVC, typ N, SN 4, ø 160 x 4,0 mm - 57,0 mb

Rozwiązania projektowe:

a. Roboty ziemne:

Brak badań geologicznych i hydrogeologicznych nie pozwolił dokładnie ustalić warunków gruntowych oraz poziomu wód gruntowych. Niemniej na podstawie innych robót ziemnych w tym terenie (budowa wodociągu, wykopy pod fundamenty itp.) nie zakłada się wysokiego poziomu wód gruntowych. W przedmiarach nie przyjęto wykonywania robót w gruncie nawodnionym. Przyjęto również do robót ziemnych grunt kategorii III.

Ze względu na fakt, że znaczna część wykopów realizowana będzie przez prywatne ogródki, do których nie można wprowadzić sprzętu mechanicznego, dlatego roboty będą wykonywane ręcznie.

Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wykopy będą realizowane w pobliżu istniejącego wodociągu oraz innego uzbrojenia. Ze względu na powyższe przyjęto 50% robót ziemnych wykonywać ręcznie a 50% mechanicznie.

Niezależnie od powyższego przed rozpoczęciem wykopów liniowych należy wykonywać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Zgodnie z załącznikiem nr I do opinii ZUD nr 89/2009 (l.p. 3 i 7) „roboty w pobliżu urządzeń należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy eksploatującej sieć Vattenfal Network Sernice Poland Sp. z o.o. Zbliżenia i skrzyżowania zabezpieczyć zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami”, jak również „prace prowadzić pod nadzorem Eltel Networks S.A.”.

Ze względu na brak miejsca w terenie oraz głębokość wykopów należy prowadzić je jako wąsko przestrzenne, pionowe i zabezpieczyć poprzez pełne umocnienie ścian.

Przejście przez teren posesji pomiędzy studzienkami „4” i „5”, ze względu na brak miejsca oraz zagospodarowanie działki (tuje) należy wykonać przewiertem.

Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej”

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

Wykonanie wykopu winno być poprzedzone wytyczeniem trasy w terenie.

Głębokość wykopów należy wykonywać dokładnie z rysunkami nr 3 — Profil podłużny I”, nr 4 — „Profil podłużny II” i nr 5 — „Profil podłużny III” i ich nie przegłębiać. Należy pamiętać o wykonaniu podsypki i obsypki z pospółki grubości 15 cm. W wypadku ewentualnego przegłębienia wykopu należy go wyrównać żwirem, pospółką lub piaskiem.

Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć poprzez pełne deskowanie.

Zасыpywanie wykopów, po ułożeniu rury i posadowienie studni należy wykonywać starannie, warstwami, dokładnie ubijając, zgodnie z obowiązującymi normami. Nadmiar ziemi z wykopu należy rozplantować w najbliższym terenie.

Napotkane w czasie wykopów drewno, po ułożeniu przewodu kanalizacyjnego należy odtworzyć.

Zdementowane nawierzchnie drogowe oraz pozostały teren należy po układce rur przywrócić do stanu pierwotnego.

b. Ciągi kanalizacyjne:

Ciąg kanalizacyjny zbiorczy od studzienki 1” do studzienki 11” oraz boczny od st. 7” do st., 15” należy wykonywać z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ średni „N”, SN 4, (SDR 41), O 200 x 4,9 mm, natomiast przyłącza domowe należy wykonywać z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ średni „N”, SN 4, (SDR 41), O 160 x 4,0 mm. Kielichy wszystkich rur i kształtek uszczelniać oryginalnymi uszczelkami z gumy EPDM.

Dokładną trasę montażu rur ciągów głównych i przyłączy domowych pokazano na rys. nr 2 — „Plan sytuacyjny”.

Głębokości posadowienia rur pokazano na rysunkach nr 3, 4 i 5 — Profil podłużny

Łączna długość głównych ciągów z rur PVC O 200 mm wynosi (297,0 + 139,0) 436,0 m.

Przykanaliki domowe będą wykonywane staraniem i na koszt właścicieli poszczególnych budynków, ze spadkiem minimalnym tj. 1,5%.

Łączna długość przykanalików z rur PVC O 160 mm wynosi (122,0 + 17,0 + 41,0 + 40,0 + 16,0 + 15,0 + 19,0 + 5,0 + 12,0) 287,0 m. do których podłączono 11 budynków mieszkalnych.

Aby zapewnić prawidłowe włączenie przykanalika do studni inwestor zdecydował wykonanie odejścia od każdej studni na ciągu głównym jedną rurą PVC O 160 mm o długości 3,0 m. Sumaryczna długość tych odejść wynosi (33,0 + 8 x 3) 57,0 m.

Ułożone rury kanalizacyjne na podsypce piaskowej należy geodezyjnie namierzyć celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej.

Pod wszystkie sieci należy wykonać podsypkę z pospółki grubości 15 cm oraz obsypkę 15cm. Należy szczególną uwagę zwrócić na dokładne zagęszczenie podsypki, obsypki i całego wykopu. Ponadto należy szczególnie dokładnie zagęścić obsypkę w pachwinach rury”.

c. Studzienki rewizyjne:

Zgodnie z warunkami technicznymi (p-kt. 4) wszystkie studzienki rewizyjne zaprojektowano jako studnie z plastiku, typu Romold-PE. Studnie te zapewniają pełną szczelność samej studni jak również miejsca połączenia rur studnią. Połączenie rur PVC z króćcami wlotowymi i wylotowymi studni jest tak proste jak łączenie ze sobą rur na uszczelki gumowe i zapewnia również pełną szczelność. Wysokość studni ustala się poprzez odpowiedni dobór kinet, pierścieni i stożków studni. Ponieważ elementy montażowe studni wykonane są z polietylenu, więc nie zachodzi obawa „starzenia się” lub negatywnych reakcji na działanie alkaidów lub kwasów. Odporność na działanie wszelkiego rodzaju substancji chemicznych, ścieranie oraz poosiowa wytrzymałość mechaniczna studni Romold — PE sprawia, że znacznie dłużej niż studnie wykonane tradycyjnie, z kręgów betonowych, pozostają nie tknięte „zębem czasu”. W pierścieniach studni są zamontowane fabrycznie stopnie włazowe ze stali nierdzewnej (CrNi).

Usytuowanie studni pokazano na rysunku nr 2 — „Plan sytuacyjny”, a rzędne na rysunkach nr 3, 4 i 5 — „Profil podłużny I, IIi III”.

Dobór typu wszystkich studni Romolda ujęto w poniższej tabeli (na stronie nr 6) „Zestawienie studni kanalizacyjnych”.

Zaprojektowane studnie Romolda są odporna na obciążenie osiowe. Z tego względu pokrywy studni Romold z ramą żeliwną (GG) można montować bezpośrednio na stożku studni.

Uwzględniając ewentualne osiadanie gruntu pod studnią oraz możliwość niezbyt dokładnie wykonanej podsypki, w wypadku dużego na nią nacisku istnieje możliwość „osiadania” całej studni. Dlatego w miejscach narażonych na duże obciążenie osiowe lub dynamiczne, które mogą występować w trakcie przejazdu pojazdów, zaprojektowano zabudowę pokryw i włazów typu ciężkiego. Natomiast tam gdzie nie istnieje możliwość ruchu kołowego (samochody, ciągniki itp.) zaprojektowano włazy typu lekkiego. Reasumując na drogach przejazdowych należy montować włazy typu ciężkiego, natomiast w ogrodach lub innych terenach zielonych włazy typu lekkiego.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – dół:

– Budowa rurociągu z rur PVC, typ N, SN 4, o 200 x 4,9 mm - 138,0 mb

Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej”

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

- Budowa rurociągu z rur PVC, typ S, SN 8, ϕ 200 x 5,9 mm - 115,0 mb
- Budowa rurociągu z rur PVC, typ N, SN 4, ϕ 160 x 4,0 mm - 64,0 mb

Rozwiązania projektowe:

a. Roboty ziemne:

Brak badań geologicznych i hydrogeologicznych nie pozwolił dokładnie ustalić warunków gruntowych oraz poziomu wód gruntowych. Niemniej na podstawie wizji w terenie należy założyć w dolnej części projektowanej kanalizacji (od „k 46” do st. „2”) wysoki poziom wód gruntowych. Przyjęto również do robót ziemnych grunt kategorii III.

Ze względu na fakt, że znaczna część wykopów realizowana będzie przez prywatne ogródki, do których nie można wprowadzić sprzętu mechanicznego, dlatego część robót będzie wykonywana ręcznie. Ze względu na powyższe przyjęto 50% robót ziemnych wykonywać ręcznie a 50% mechanicznie.

Niezależnie od powyższego przed rozpoczęciem wykopów liniowych należy wykonywać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Zgodnie z załącznikiem nr I do opinii ZUD nr 8812009 (lp. 3 i 7) „roboty w pobliżu urządzeń należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy eksploatującej sieć Vattenfal Network Sernice Poland Sp. z o.o. Zbliżenia i skrzyżowania zabezpieczyć zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami”, jak również „prace prowadzić pod nadzorem Eltel Networks S.A.”.

Ze względu na brak miejsca w terenie oraz głębokość wykopów należy prowadzić je jako wąsko przestrzenne, pionowe i zabezpieczyć poprzez pełne umocnienie ścian.

Przejście przez teren posesji pomiędzy studnią włączeniową a st. „1” ze względu na brak miejsca, zagospodarowanie działki (żywoplot) oraz wyraźne żądanie właściciela należy wykonać przewiertem.

Wykonanie wykopu winno być poprzedzone wytyczeniem trasy w terenie.

Głębokość wykopów należy wykonywać dokładnie z rysunkami nr 3 — Profil podłużny 1”, nr 4 — Profil podłużny II” i nie doprowadzać do ich przegłębienia. Należy pamiętać o wykonaniu podsypki i obsypki z pospółki grubości 15 cm.

W wypadku ewentualnego przegłębienia wykopu należy go wyrównać żwirem, pospółką lub piaskiem.

Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć poprzez pełne deskowanie.

Zасыpywanie wykopów, po ułożeniu rury i posadowienie studni należy wykonywać starannie, warstwami, dokładnie ubijając, zgodnie z obowiązującymi normami. Nadmiar ziemi z wykopu należy rozplantować w najbliższym terenie.

Napotkane w czasie wykopów drewno, po ułożeniu przewodu kanalizacyjnego należy odtworzyć.

Zdementowane nawierzchnie drogowe oraz pozostały teren należy po uкладce rur przywrócić do stanu pierwotnego.

b. Ciągi kanalizacyjne:

Ciąg kanalizacyjny zbiorczy od studni włączeniowej „k 46” do studzienki „2” oraz boczny od st. 4” do st. „7” należy wykonywać z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ średni „N”, SN 4, (SDR 41), ϕ 200 x 4,9 mm, natomiast odcinki ciągu zbiorczego (od st. „2” do st. 5”) i bocznego (od st. „4” do st. 7”), ułożone w drodze należy wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ ciężki 5”, SN 8, (SDR 34), ϕ 200 x 5,9 mm.

Przyłącza domowe należy wykonywać z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ średni „N”, SN 4, (SDR 41), ϕ 160 x 4,0 mm. Kielichy wszystkich rur i kształtek uszczelniać oryginalnymi uszczelkami z gumy EPDM.

Dokładną trasę montażu rur ciągów głównych i przyłączy domowych pokazano na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny”.

Głębokości posadowienia rur pokazano na rysunkach nr 3 i 4 — Profil podłużny...

Długość głównych ciągów z rur PVC, typ średni „N”, SN 4, ϕ 200 x 4,9 mm wynosi 138,0 m, z rur PVC, typ ciężki „S”, SN 8, ϕ 200 x 5,9 mm wynosi 115,0 m. Łączna długość ciągów głównych wynosi (138,0 + 115,0) 253,0 m.

Przykanaliki domowe będą wykonywane staraniem i na koszt właścicieli poszczególnych budynków, ze spadkiem minimalnym tj. 1,5%.

Łączna długość przykanalików z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych, typ średni „N”, SN 4, (SDR 41), ϕ 160 x 4,0 mm wynosi (49,0 + 53,0 + 17,0 + 26,0 + 42,0 + 17,0 + 28,0) 232,0 m. do których podłączono 6 budynków mieszkalnych plus jeden w budowie. Z wymienionych przykanalików część kosztów pokryje inwestor. Są to odcinki przyłączy kanalizacyjnych od ciągu głównego do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) na terenie posesji mieszkańca. Pozostałą część kosztów pokrywa właściciel posesji.

Zgodnie z powyższym inwestor pokryje koszt łącznie (3,0 + 9,0 + 17,0 + 8,0 + 3,0 + 24,0) 64,0 m przykanalików oraz 5 szt. studzienek przyłączeniowych.

Ułożone rury kanalizacyjne na podsypce piaskowej należy geodezyjnie namierzyć celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej.

Pod wszystkie sieci należy wykonać podsypkę z pospółki grubości 15 cm oraz obsypkę 15cm. Należy szczególną uwagę zwrócić na dokładne zagęszczenie podsypki, obsypki i całego wykopu. Ponadto należy szczególnie dokładnie zagęścić obsypkę w „pachwinach rury”.

c. Studzienki rewizyjne:

Zgodnie z warunkami technicznymi (p-kt. 4) wszystkie studzienki rewizyjne zaprojektowano jako studnie z plastiku, typu FFromold-PE. Studnie te zapewniają pełną szczelność samej studni jak również miejsca połączenia rur studnią. Połączenie rur PVC z króćcami wlotowymi i wylotowymi studni jest tak proste jak łączenie ze sobą rur na uszczelki gumowe i zapewnia również pełną szczelność. Wysokość studni ustala się poprzez odpowiedni dobór kinet, pierścieni i stożków studni. Ponieważ elementy montażowe studni wykonane są z polietylenu, więc nie zachodzi obawa „starzenia się” lub negatywnych reakcji na działanie alkaidów lub kwasów. Odporność na działanie wszelkiego rodzaju substancji chemicznych, ścieranie oraz poosiowa wytrzymałość mechaniczna studni Romoid — PE sprawią że znacznie dłużej niż studnie wykonane tradycyjnie, z kręgów betonowych, pozostają nie tknięte „zębem czasu”. W pierścieniach studni są zamontowane fabrycznie stopnie włazowe ze stali nierdzewnej (CrNi).

Usytuowanie studni pokazano na rysunku nr 2 — „Plan sytuacyjny”, a rzędne na rysunkach nr 3 — „Profil podłużny I” oraz rys. nr 4 — „Profil podłużny II”.

Dobór typu wszystkich studni Romolda ujęto w poniższej tabeli (na stronie nr 6) Zestawienie studni kanalizacyjnych”.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnych wymaganych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji technicznej.

Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia maksymalnego terminu usunięcia wad **do 14 dni**.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum **36 miesięcznej** gwarancji na wykonane roboty licząc od dnia odbioru końcowego.

Rozliczenie za przedmiot umowy może odbywać się fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół częściowego odbioru robót podpisany przez kierownika robót i inspektora nadzoru. Łącznie faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego.

Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową złożoną u Zamawiającego w terminie do 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez kierownika robót, inspektora nadzoru.

Termin płatności faktur ustala się na **30 dni** od daty otrzymania ich z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane w ofercie.

Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia: 31 marzec 2011r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt 3 niniejszego rozdziału.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania wiedzy i doświadczenia:
 - Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na **budowie kanalizacji sanitarnej**, o wartości minimum **400.000,00** zł (czterysta tysięcy złotych) brutto każda;
 - b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca dysponuje:
 - osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 3 muszą spełniać łącznie.

Nie może również podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp podmiot, na zasobach, którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

V. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 - b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 - a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2,
 - b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 - c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu:

- a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów;
- b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione – w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy i określonych w Rozdziale IV pkt 3 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w Rozdziale V pkt 1a) i b), iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia w oparciu o zasoby podwykonawców, Zamawiający może dopuścić do ich zmiany na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie gorszym niż dotychczasowy podwykonawca.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt 1b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Dokument, o którym mowa w pkt 4 lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 5, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - a) oświadczenie wymienione w pkt 1 albo odpowiadające im określone w pkt 4 i 5, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;
 - b) oświadczenie wymienione w pkt 2a) powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców;
 - c) dokumenty wymienione w pkt 2 b), c) Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

1. Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest faks, poczta elektroniczna <mailto:ug@gaszowice.pl> oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztą elektroniczną) na adres <mailto:ug@gaszowice.pl>.

2. Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

3. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

4. Zmiany w treści SIWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

1. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Stanowisko: Inspektor
Imię i nazwisko: Szymon Gomola
Tel.: 32 43 27 155
Fax.: 32 43 27 141
W terminach: w godzinach pracy Zamawiającego
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
Stanowisko: Podinspektor
Imię i nazwisko: Marta Zawioła
Tel.: 32 43 27 140
Fax.: 32 43 27 141
W terminach: w godzinach pracy zamawiającego

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **5.000,00 zł** (pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy **wpłacić przelewem** na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gaszowice w **Banku Spółdzielczym w Rybniku nr 70 8455 0000 2001 0011 1100 0002**.

Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, natomiast Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą - niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp.

VIII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

3. Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

4. Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, z uwzględnieniem art. 93 ust. 4 ustawy.

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej”

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

6. Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

**URZĄD GMINY GASZOWICE
UL. RYDUŁTOWSKA 2, 44-293 GASZOWICE**

oferta na:

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GASZOWICACH W REJONIE SKRZYŻOWANIA ULIC WIEJSKIEJ I POGWIZDOWSKIEJ”

z dopiskiem:

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2010r. godz. 09:15

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

7. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz ofertowy.
- Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale V. SIWZ.
- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
- Kosztorys ofertowy.

X. Składanie ofert i otwarcie ofert

1. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie **do dnia 29.03.2010r. do godz. 09:00** w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2, pokój 14 (sekretariat).

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.

2. Oferty złożone po terminie.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.

3. Modyfikacja i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację lub wycofanie powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

4. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 29.03.2010r. o godz. 9:15** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rydułtowskiej 2, pokój nr 21 (Salka Narad).

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej”

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.

XI. Sposób obliczania ceny ofertowej.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz koszty z zakresu robót pomocniczych, towarzyszących i uzupełniających np. zorganizowanie zaplecza dla pracowników, wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót, transport i składowanie materiałów, ponoszenie kosztów zużytej energii elektrycznej i wody w czasie prowadzenia robót (uzgodnienie formy rozliczenia nastąpi w trakcie przekazania terenu prowadzenia robót), koszt wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki, zlecenie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem do zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarze robót. Pozycje, przy których nie zostaną podane ceny za ich wykonanie (niewypełnione pozycje przedmiaru robót przez Wykonawcę), nie będą dodatkowo opłacone po wykonaniu prac, gdyż Zamawiający przyjmuje, że ich koszt został pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robót.

Koszty należy sporządzić w formie uproszczonej. Każda pozycja powinna zawierać ilość robót, cenę jednostkową i wartość danej pozycji. Podane w przedmiarach robót katalogi wskazują jedynie podstawy ustalające szczegółowy opis danej roboty. Podstawa wyceny nie jest wiążąca i może być zmieniona. Wycenę dodatkową (rozszerzającą) do danej pozycji należy oznaczyć symbolami a), b), c).

Wycenę elementów dodatkowych do danego rozdziału należy dopisać na końcu rozdziału.

W całkowitej cenie ofertowej i cenach jednostkowych przedkładanych przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę wg stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

Umowa będzie zawarta na całość robót określonych w przedmiocie zamówienia.

Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - 100 %

Punkty za koszt wykonania oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:

$$\frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena danej oferty}} \times 100 \text{ pkt} = \text{ilość punktów dla danej oferty}$$

Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Sposób oceny ofert

Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3.

Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej”

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający uzna, że cena ryczałtowa określona za cały przedmiot zamówienia podana w formularzu ofertowym jest podana prawidłowo bez względu na sposób jej obliczenia.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informację, o których mowa w pkt 1) na stronie internetowej.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w rat. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Pzp wg jego wyboru w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądza,
- b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- c) gwarancji bankowych,
- d) gwarancji ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
- b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Rybniku nr 70 8455 0000 2001 0011 1100 0002.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny (z podatkiem VAT) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art. 179 do art. 198g) przysługują:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prawo do wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również zamawiającemu oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – zwanego dalej „Prezesem Urzędu”.

Odwołanie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4. odrzucenia oferty odwołującego.

Wymagania formalne odwołania

Odwołanie powinno:

1. Wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
2. Zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3. Określać żądanie oraz
4. Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej”

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1. Nie zawiera braków formalnych;
2. Uiszczono wpis.

Prezes Izby (ewentualnie skład orzekający Izby) może wezwać do uzupełniania braków formalnych odwołania (określonych w art. 180 ust. 3 ustawy), złożenia pełnomocnictwa albo dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania postanowieniem Prezesa Izby.

Terminy na wniesienie odwołania.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 - b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Odpowiedź na odwołanie.

Zgodnie z art. 186 ustawy Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie odwoławcze za wyjątkiem sytuacji, gdy w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny Wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie.

Cofnięcie odwołania

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Unieważnianie umów i nakładanie kar finansowych

Zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy Izba może, jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy:

1. Unieważnić umowę; albo
2. Unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonalnych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
3. Nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo

Jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie Izba może stwierdzić naruszenie przepisów ustawy (art. 192 ust. 3 pkt 3 ustawy).

Kary finansowe nakłada się na Zamawiających w wysokości do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie (art. 193 ustawy) lub do 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy (art. 194 ustawy).

Skarga

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

- Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
- Przytoczenie zarzutów z ich związłym uzasadnieniem,
- Wskazanie dowodów,
- Wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
3. Wykaz wykonanych robót budowlanych.
4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5. Wzór umowy
6. Dokumentacja projektowa - Budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – góra.
7. Przedmiar robót - Budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – góra.
8. Dokumentacja projektowa - Budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – dół.
9. Przedmiar robót - Budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej – dół.

Gaszowice, dnia 10.03.2010r.

FORMULARZ OFERTOWY

przetarg nieograniczony na:

**„Budowę kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic
Wiejskiej i Pogwizdowskiej”****Wykonawca:****nazwa firmy:**

.....

adres firmy:*(kod, miejscowość, ulica, województwo)*

Numer telefonu : Numer Fax :

e-mail :

Nazwa Banku

Numer konta bankowego :

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za cenę: brutto zł

w tym uwzględniono podatek VAT w wysokości%.

Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

3. Składamy niniejszą ofertę przetargową **we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez**

(nazwa lidera)

4. Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia:,
- udzielamy gwarancji na wykonane roboty:
(ilość miesięcy od dnia odbioru końcowego)
- termin usunięcia wad:.....
(ilość dni od zgłoszenia)
- zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,
- przedmiot zamówienia wykonamy: **sami / z udziałem podwykonawców ***) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

L.p.	Nazwa części zamówienia

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego,
- jesteśmy /nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT - nasz numer NIP

Urząd Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 2

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej”

Znak postępowania: GPI 1/P/2010

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:
- Podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 - Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** w terminie wskazanym przez Zamawiającego w formie

*) niepotrzebne skreślić

.....
(podpis i pieczęć)

Data :

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE
PUBLICZNE**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

.....
(podpis, pieczęć)

Data :

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Lp.	Opis wykonanych robót	Wartość brutto wykonanych robót	Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową)	Miejsce wykonania /odbiorca

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

.....
(podpis i pieczęć)

Data :

ZAŁĄCZNIK nr 4

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Funkcja	Wymagania dla danej funkcji	Imię i nazwisko	Posiadane uprawnienia (rodzaj i numer)	Nazwa Wykonawcy (podmiotu), który dysponuje wskazaną osobą
Kierownik robót	Uprawnienia budowlane w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			

Oświadczam, że wskazane powyżej osoby posiadają wymagane uprawnienia.

.....
(podpis i pieczęć)

Data :

UMOWA CRU-GPI/2010

Zawarta w dniu pomiędzy **Gminą Gaszowice z siedzibą w Urzędzie Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 2**, zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

.....

a
....., zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**, reprezentowaną przez:

1.
2.

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na **Budowie kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Pogwizdowskiej**, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 2.

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości (słownie:),
2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i wzrostu cen materiałów oraz innych składników kalkulacyjnych, robocizny i sprzętu.

§ 3.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych strony ustalają na dzieńa termin ich zakończenia na dzień

§ 4.

Prace objęte umową wykonywane będą według ustaleń zawartych w §1 zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 5.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wykonania przedmiotu umowy niezbędny materiał we własnym zakresie. Materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

§ 6.

W przypadku konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego robót w stosunku do ustaleń zawartych w §1, zwiększenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. Zwiększenie zakresu robót wymaga wzajemnych uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą w drodze aneksu do niniejszej umowy, poprzedzonego protokołem konieczności.

§ 7.

Zakończenie robót stwierdzone zostanie protokołem odbioru robót spisany w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. O terminie zakończenia robót zawiadamia Wykonawca. Komisję odbioru powołuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy w terminie 14 dni.

§ 8.

Strony ustalają, że fakturowanie robót może odbywać się fakturami przejściowymi procentowo do zaawansowania robót. Faktury przejściowe będą realizowane do wysokości 90 % wartości zadania a faktura końcowa (pozostałe 10%) zostanie zrealizowana po komisyjnym odbiorze robót. Zapłata za faktury będzie realizowana w terminie 30 dni, po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

§ 9.

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej w terminie 10 dni od daty odbioru robót będących przedmiotem n/n umowy. Faktura końcowa płatna w ciągu 30 dni po dostarczeniu kompletu dokumentów rozliczeniowych.

§ 10.

Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na konto:

.....

§ 11.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie roboty: **miesiący**.

§ 12.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usunąć powstałe usterki w terminie**dni** od daty zgłoszenia w formie pisemnej przez Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13.

Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

§ 14.

Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończyć ją w terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.

§ 15.

Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy Zamawiający wzywa do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.

Jeżeli w protokole odbioru robót stwierdzone zostaną wady Zamawiający może żądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie przesuując tym samym termin wypłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wad stosując odpowiednio §8 i §9.

Gdy wady nie dadzą się usunąć lub Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie Zamawiający obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

§ 17.

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w §2, tj. **zł** (słownie złotych: złotych) w formie
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
 - 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
 - 2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§18.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia,
- z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia,
- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji zapłaty w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
- z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia z wyłączeniem §14.

§ 19.

Obowiązki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie:

§ 20.

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 21.

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
2. Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy oraz związane z realizacją jej płatności nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

§ 22.

W sprawach spornych bądź nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 23.

Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego sądu.

§ 24.

Umowa została sporządzona w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: