



NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA W-WA GÓRNA GR. 10 cm
NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA W-WA DOLNA GR. 15 cm



KRAWĘŻNIK BETONOWY 15*22 cm "NAJAZDOWY"
 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOŚCI 5 cm
 ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15



„A“



<p align="center">PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ 44-217 RYBNIK ul. WANDY 11/16</p>			
INWESTOR:	GMINA GASZOWICE 44-293 GASZOWICE ul. Rydułtowska 2		
TYTUŁ OPRAWOWANIA:	REMONT NAWIERZCHNI ULICY RUDZKIEJ W GASZOWICACH		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA KRAWĘŻNIKA		Skala: 1:50 1:25
OPRAWOWAŁ:	tech. bud. Kazimierz KONDROT upr 658/84		Rys nr: 4
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Roman LISIECKI upr. bud. SLK/3314/POOD/10		