

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125
Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm)		10 / 10 / *	10 / 10 / *
Podana klasa betonu to klasa minimalna			
EN 206-1 / DIN 1045-2	fundament nie narażony na przemarzanie	C 20/25	C 20/25
	fundament narażony na przemarzanie	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1

PROJEKT WIELOBRANŻOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
przy Zespole Szkół Podstawowych w Szczerbicach przy ul. Szkolnej 6; parcela nr 290/1

Inwestor
URZĄD GMINY GASZOWICE
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice

Nazwa projektu
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa rysunku
MONTAŻ ODWODNIENIA LINIOWEGO
(rysunek typowy)

Nr rysunku 8

Data lipiec 2016

Branża INSTALACJE

Nazwisko	Nr. uprawnień/ewidencyjny	Podpis
Projektował mgr inż. Sławomir Podeszwa	Nr uprawnień: SLK/3529/POOS/11 Nr ewid.: SLK/IS/7329/11	
Opracował		
Opracował		
Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Kirsek	Nr uprawnień: 111/99 Nr ewid.: SLK/IS/8142/02	

wandII
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
44-295 Nowa Wieś, ul.Rybnicka 10
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl biuro@wand2.pl

Podziałka: 1:5

Nr arkusza