

UWAGA:

1. Zestawienie elementów i rysunek studzienki opracowano z wykorzystaniem dostępnych na rynku systemów i ma on charakter poglądowy. Ostateczne zestawienie elementów ustali Wykonawca po wyborze dostawcy studzienek
2. Montaż studzienek wykonać ściśle wg instrukcji producenta
3. Trzon studzienek kanalizacyjnych przyciąć na montażu
4. Hz – wysokość studzienki kanalizacyjnej wg profilu
5. Typ kinety oraz średnice przyłączy dobrać z katalogu producenta systemu, dostosowując ich rodzaj oraz kąty wlotów i wylotu do układu sieci i przyłączy
6. Górę włazu kanalizacyjnego zlicować ściśle z istniejącym terenem
7. Dla włazów z korpusem do ø760 stosować adapter z kołnierzem ø770; z porpusem >ø760 stosować adapter ø805

L.p.	Nazwa elementu	Ilość	J.m.	Materiał	Norma/producent	Uwagi
1	Właz żeliwny zamykany ø600 klasy D400 trwale oznakowany nazwą gminy lub miejscowości	11	szt.	żeliwo		
2	Teleskopowy adapter do włazów z kołnierzem ø770 lub ø805	11	szt.	PP /PE		patrz uwaga 7
3	Stożek typu TAR 600/1000	11	szt.	tw. szt.		
4	Rura trzonowa karbowana ø 600 SN8		m	PP / PE		wg profilu
5	Kineta studzienki TEGRA 600 mm dla rury ø200 PVC z pełnym zestawem kątów	11	m			patrz uwaga 5
6	Uszczelka do rury karbowanej ø 600 mm	22	szt.			
7	Gowłóknina 400g/m2 – 1200 x 1200 mm z otworem ø700	11	szt.			
8	Rura przewodowa PVC z wydłużonym kielichem			m		wg profilu

PROJEKTOWANIE REALIZACJA DORADZTWO

Branża: instalacyjna

PRD MARCIN LENDZIOSZEK
ul. Mglista 5c/5
44-207 Rybnik

Stadium: projekt bud. - wyk.

Inwestycja: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (GRAWITACYJNEJ / TŁOCZNEJ) W REJONIE UL. WIEJSKIEJ W GASZOWICACH

Opracował: Tomasz Szałankiewicz
Spec. i nr upr.: -
Podpis:

Projektował: Marcin Lendzioszek
Spec. i nr upr.: SLK/3681/POOS/11
Podpis:

Sprawdził: -
Spec. i nr upr.: -
Podpis:

Inwestor: Gmina Gaszowice
ul. Rydułtowska 2
44 - 293 Gaszowice

Temat rysunku: Studzienka z tworzywa sztucznego ø600. Posadowienie.

Data: 10.2018 r.

Skala: 1:10

Nr rys.: **11**