

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr OG-BR.0007.7.39.2015 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Gaszowice
na wniosek Wójta Gminy
uchwała co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1 właściciele nieruchomości mogą złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (dalej „e-deklaracja”) z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

2. E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. E-deklaracje przesyła się do urzędu za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: <https://www.sekap.pl>.

§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej określone zostały w §4.

§ 4. 1. Jako format elektroniczny składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wskazuje się format .XML.

2. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej określono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Elektroniczny formularz służący do przygotowania deklaracji w formie elektronicznej jest dostępny na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych (PeUP) dostępnej pod adresem: <https://www.sekap.pl>.

4. Przed wysłaniem dokumentu elektronicznego należy go opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

5. Podpisany dokument elektroniczny jest przesyłany na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Gaszowice NR BR.0007.26.177.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 2021 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)
Składający:	Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 ustawy
Miejsce składania:	Urząd Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:	Wójt Gminy Gaszowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

- Pierwsza deklaracja
(data powstania obowiązku, dzień-miesiąc-rok)
- Nowa deklaracja
(data zaistnienia zmiany, dzień-miesiąc-rok)
- Korekta deklaracji
(data od której obowiązuje korekta, dzień-miesiąc-rok)
- Wygaśnięcie obowiązku
(data wygaśnięcia obowiązku, dzień-miesiąc-rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*dotyczy osób fizycznych **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

- Osoba fizyczna
- Osoba prawna
- Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Imię i Nazwisko*/ Pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Nr telefonu (nieobowiązkowy)

Adres e-mail (nieobowiązkowy)

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. zamieszkała

2. niezamieszkała

3. w części zamieszkała
oraz w części
niezamieszkała

W przypadku zakreślenia: 1 – wypełnić część D, 2 – wypełnić część E, 3 – wypełnić części D, E i F

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Gaszowice	Miejscowość	Ulica	Nr domu
Nr lokalu	Kod pocztowy	Poczta	
Nr działki			
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (jeśli jest inna niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)			

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje
mieszkańców (liczba mieszkańców)

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości zamieszkałych)

Liczba mieszkańców	Stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w złotych
a	b	c = a * b

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji znajduje się przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (*proszę zaznaczyć właściwy kwadrat*): TAK NIE

*- oświadczenie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca wysokość zwolnienia obliczonej opłaty, o której mowa w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Gaszowice*:

..... - =zł
(opłata za gospodarowanie odpadami, wartość z kolumny c) (wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały rady) (należna opłata)

*- obliczenie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zł

(należy przepisać wartość różnicy z pkt. 2 lub w przypadku zabudowy wielolokalowej wartość iloczynu z kolumny c)

(słownie.....)

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych)

	Rodzaj pojemnika/worka (pojemność)	Ilość pojemników/workó w na nieruchomości	Częstotliwość odbioru	Stawka opłaty w złotych	Wysokość opłaty w złotych
	a	b	c	d	e = b * c *
Niesegregowane	worek 120 l				

	Pojemnik 80 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
	Pojemnik 1100 l				
	Kontener 5 m3				
	Kontener 7 m3				
Segregowane odpady komunalne: papier	worek 120 l				
	Pojemnik 80 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
	Pojemnik 1100 l				
	Kontener 5 m3				
	Kontener 7 m3				
Segregowane odpady komunalne: metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe	worek 120 l				
	Pojemnik 80 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
	Pojemnik 1100 l				
	Kontener 5 m3				
	Kontener 7 m3				
Segregowane odpady komunalne: szkło	worek 120 l				
	Pojemnik 80 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
	Pojemnik 1100 l				
	Kontener 5 m3				
	Kontener 7 m3				
Bioodpady	worek 120 l				
	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				
Popiół	Pojemnik 120 l				
	Pojemnik 240 l				

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zł
(należy zsumować wartości z kolumny e)

(słownie.....)

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w punktach D oraz E.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zł
(należy wpisać sumę opłat z punktów D i E)

(słownie)

G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ	
..... (miejscowość i data) (czytelny podpis)
I. ADNOTACJE ORGANU	

Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).

Objaśnienia:

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Gaszowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Gaszowice nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
3. Deklarację, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
4. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 ustawy, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z tej ustawy.
5. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
6. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
7. Kwotę opłaty należy wpłacać w ratach i terminach określonych odrębną uchwałą.
8. Lokalizację miejsca odbioru odpadów wpisują do deklaracji tylko właściciele nieruchomości, którzy gromadzą odpady w innym miejscu niż nieruchomość na której powstają odpady komunalne (należy podać adres tego miejsca).
9. Właściciele nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na grupy opisane w częściach D, E, F:
Część D - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielolokalowe oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B,

C, D, G, H.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającej na jednego mieszkańca.

Część E - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza, a także cmentarze itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, E, G, H.

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości - odbieranych w ciągu miesiąca, liczby odbiorów pojemnika/ów w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Część F - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielolokalowe oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F, G, H. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie części D i E, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w części F.

10. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.

11. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji w szczególności są:

- pełnomocnictwo - w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
- kopię umowy, o której mowa w art. 2 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gaszowice jest Gmina Gaszowice reprezentowana przez Wójta z siedzibą Urzędu przy ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, tel. (32) 43 27 140, e-mail: ug@gaszowice.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej iod@gaszowice.pl; lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotowi z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz wygaśnięcia obowiązkowego okresu archiwizacji dokumentacji.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji Wójta.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Gaszowice
z dnia.....2021 r.

Układ informacji i powiązań między danymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
  <xsl:stylesheet xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:dok="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/11/19/2928/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:typy="http://crd.gov.pl/xml/schematy/typy/2009/11/16/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
  <xsl:output encoding="UTF-8" indent="yes" media-type="text/html" method="xml" version="1.0"/>
  <xsl:template match="/dok:Dokument">
    <html xml:lang="pl">
      <head>
        <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type"/>
        <title>
          DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
          GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
        </title>
        <style type="text/css">
          <xsl:text>.fform { font-family: sans-serif; font-size: 10pt; color: black;
} </xsl:text>
          <xsl:text>.fform * { font-family: inherit; font-size: inherit; color:
inherit; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p { margin: 0 0 0.2em 0; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title { text-align: center; font-size: 1.2em; font-
weight: bold; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform p.title .symbol { color: Gray; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok { margin-top: 1em; margin-bottom:
1em; border: solid 1px Gray; background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.trescDok table table td.sublevel, .fform
div.trescDok table table table { background-color: WhiteSmoke; } </xsl:text>
          <xsl:text>.fform div.daneDok { margin-top: 1em; margin-bottom:
1em; border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>
```



```

        <xsl:text>.fform div.daneDok table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }
</xsl:text>

        <xsl:text>.fform div.daneDok table table td.sublevel, .fform
div.daneDok table table table { background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform div.sigInfo { margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;
border: solid 1px #7099c5; background-color: #f0f0ff; } </xsl:text>

</xsl:text>

        <xsl:text>.fform div.sigInfo table td { padding: 3px 0px 4px 15px; }

</xsl:text>

        <xsl:text>.fform td.label { width: 20%; color: Gray; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform td.value { font-weight: bold; width: 80%; }

</xsl:text>

        <xsl:text>.fform td.value2 { width: 80%; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform table { width: 100%; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform table td.sublevel, .fform table table { background-
color: White; } </xsl:text>

        <xsl:text>.fform table table table td.sublevel, .fform table table table
table { background-color: White; } </xsl:text>
    </style>
</head>
<body class="fform">
    <div class="trescDok">
        <p class="title">
            DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
            GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
        </p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:TrescDokumentu/*"/>
        </table>
    </div>
    <div class="daneDok">
        <p class="title">Metryka dokumentu</p>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:DaneDokumentu"/>
        </table>
    </div>
    <div class="sigInfo">
        <p class="title">Podpisy elektroniczne</p>
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="ds:Signature">
                <p>

```

```

    <xsl:text>Dokument został
podpisany</xsl:text>
    <xsl:text> - aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu.</xsl:text>
  </p>
  <xsl:choose>
    <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) > 1">
      <p>Daty złożenia podpisu:</p>
    </xsl:when>
    <xsl:when
test="count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">
      <p>Data złożenia podpisu:</p>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="0 >=
count(//dok:Dokument/ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])">
    </xsl:when>
  </xsl:choose>
  <table>
    <xsl:for-each
select="ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
      <tr>
        <td>Data złożenia
podpisu:</td>
        <td>
          <xsl:value-of
select="."/;>
        </td>
      </tr>
    </xsl:for-each>
  </table>
  </xsl:when>
  <xsl:otherwise>
    <p style="padding: 5px;">Dokument nie zawiera
podpisu elektronicznego.</p>
  </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</div>
</body>
</html>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="dok:DaneDokumentu">
  <xsl:if test="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu">
    <tr>
      <td class="label">Nazwa dokumentu</td>
      <td class="value">
        <xsl:value-of select="str:Naglowek/str:NazwaDokumentu"/>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:apply-templates select="meta:Identyfikator"/>
  <xsl:for-each select="str:Adresaci">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adresat
        <br/>
        <table class="level2">
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
  <xsl:for-each select="str:Nadawcy">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Nadawca
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="meta:Podmiot"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:for-each>
</xsl:template>

<xsl:template match="adr:Adres">
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:KodPocztowy">
  <tr>
    <td class="label">Kod pocztowy</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Poczta">
  <tr>
    <td class="label">Poczta</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Miejscowosc">
  <tr>
    <td class="label">Miejscowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Ulica">
  <tr>
    <td class="label">Ulica</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Budynek">
    <tr>
        <td class="label">Nr budynku</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Lokal">
    <tr>
        <td class="label">Nr lokalu</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SkrytkaPocztowa">
    <tr>
        <td class="label">Nr skrytki pocztowej</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Kraj">
    <tr>
        <td class="label">Kod kraju</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:TERC">
    <tr>

```

```

        <td class="label">Kod TERC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:SIMC">
    <tr>
        <td class="label">Kod SIMC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:ULIC">
    <tr>
        <td class="label">Kod ULIC</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Wojewodztwo">
    <tr>
        <td class="label">Województwo</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Powiat">
    <tr>
        <td class="label">Powiat</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:Gmina">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Gmina</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Uwagi">
        <tr>
            <td class="label">Uwagi dotyczące adresu</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Kontakt">
        <xsl:apply-templates
select="adr:Telefon|adr:Faks|adr:Email|adr:URIKontakt|adr:InnyKontakt"/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Telefon">
        <tr>
            <td class="label">Telefon</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Faks">
        <tr>
            <td class="label">Faks</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adr:Email">
        <tr>
            <td class="label">E-mail</td>
            <td class="value">

```

```

        <a href="mailto:{text()}">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </a>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:URIKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Kontakt URI</td>
        <td class="value">
            <a href="{text()}">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </a>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="adr:InnyKontakt">
    <tr>
        <td class="label">Inny kontakt</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="oso:Osoba">
    <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
    <xsl:if test="oso:Nazwisko">
        <tr>
            <td class="label">Nazwisko</td>
            <td class="value">
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                    <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                <xsl:text> </xsl:text>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">

```



```

                                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                                <xsl:text> </xsl:text>
                                </xsl:if>
                                <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                                <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                                <xsl:text> </xsl:text>
                                </xsl:if>
                                <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                                <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                                <xsl:text> </xsl:text>
                                </xsl:if>
                                </td>
                                </tr>
                                </xsl:if>
                                <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
                                <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:IdOsoby">
    <xsl:apply-templates select="oso:PESEL"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:InnyIdentyfikator"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:PESEL">
    <tr>
        <td class="label">Numer PESEL</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NIP">
    <tr>
        <td class="label">Numer NIP</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="oso:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="oso:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="oso:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Imie">
  <tr>
    <td class="label">Imię</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieDrugie">
  <tr>
    <td class="label">Imię drugie</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieOjca">
  <tr>
    <td class="label">Imię ojca</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:ImieMatki">
  <tr>
    <td class="label">Imię matki</td>

```

```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón pierwszy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón drugi</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko - człón trzeci</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodowe">
    <tr>

```

```

        <td class="label">Nazwisko rodowe</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweOjca">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe ojca</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoRodoweMatki">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko rodowe matki</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:NazwiskoPoprzednie">
    <tr>
        <td class="label">Nazwisko poprzednie</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:MiejsceUrodzenia">
    <tr>
        <td class="label">Miejsce urodzenia</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:DataUrodzenia">

```

```

        <tr>
            <td class="label">Data urodzenia</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:Plec">
        <tr>
            <td class="label">Płeć</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:RodzajDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Rodzaj dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:NrDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Nr dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="oso:DataWydaniaDowoduTozsamosci">
        <tr>
            <td class="label">Data wydania dowodu tożsamości</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>

```

```

<xsl:template match="oso:Obywatelstwo">
  <tr>
    <td class="label">Obywatelstwo</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Narodowosc">
  <tr>
    <td class="label">Narodowość</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StopienPokrewienstwa">
  <tr>
    <td class="label">Stopień pokrewieństwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:StanCywilny">
  <tr>
    <td class="label">Stan cywilny</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształceniePoziom">
  <tr>
    <td class="label">Poziom wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template match="oso:WykształcenieOpis">
  <tr>
    <td class="label">Opis wykształcenia</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="oso:Zawod">
  <tr>
    <td class="label">Zawód</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="inst:Instytucja">
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:KRS"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:IdInstytucji/inst:InnyIdentyfikator"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
  <xsl:if test="adr:Adres">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Adres
        <br/>
        <table>
          <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="adr:Kontakt">
    <tr>
      <td class="sublevel" colspan="2">
        Kontakt

```

```

                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Jednostka">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Jednostka">
    <xsl:apply-templates select="inst:NazwaInstytucji"/>
    <xsl:if test="adr:Adres">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Adres
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>

```



```

                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="adr:Kontakt">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Kontakt
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="inst:Jednostka">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Jednostka organizacyjna
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Jednostka"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
    <xsl:apply-templates select="inst:Poziom"/>
    <xsl:if test="inst:Pracownik">
        <tr>
            <td class="sublevel" colspan="2">
                Pracownik
                <br/>
                <table>
                    <xsl:apply-templates select="inst:Pracownik"/>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </xsl:if>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template match="inst:KRS">
  <tr>
    <td class="label">Numer KRS</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NIP">
  <tr>
    <td class="label">Numer NIP</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:REGON">
  <tr>
    <td class="label">Numer REGON</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:InnyIdentyfikator">
  <tr>
    <td class="label">
      Identyfikator
      <xsl:value-of select="inst:TypIdentyfikatora"/>
    </td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="inst:WartoscIdentyfikatora"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:NazwaInstytucji">
  <tr>
    <td class="label">Nazwa</td>
    <td class="value">

```

```

                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="inst:Poziom">
        <tr>
            <td class="label">Poziom w strukturze organizacyjnej</td>
            <td class="value">
                <xsl:value-of select="text()"/>
            </td>
        </tr>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="inst:Pracownik">
        <xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
        <xsl:apply-templates select="oso:ImieDrugie"/>
        <xsl:if test="oso:Nazwisko">
            <tr>
                <td class="label">Nazwisko</td>
                <td class="value">
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='drugi']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='trzeci']">
                        <xsl:value-of
select="oso:Nazwisko[@rodzajCzlonu='pierwszy']"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                    <xsl:if test="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]">
                        <xsl:value-of select="oso:Nazwisko[not(@rodzajCzlonu)]"/>
                        <xsl:text> </xsl:text>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </xsl:if>
    </xsl:template>

```

```

        </td>
    </tr>
</xsl:if>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="inst:Funkcja">
    <tr>
        <td class="label">Funkcja</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="meta:Data">
    <tr>
        <td class="label">
            <xsl:choose>
                <xsl:when test="@typDaty='dostepnyPo'">
                    Data udostępnienia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='opublikowany'">
                    Data opublikowania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='stworzony'">
                    Data stworzenia
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='uzyskany'">
                    Data uzyskania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='otrzymany'">
                    Data otrzymania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='wyslany'">
                    Data wysłania
                </xsl:when>
                <xsl:when test="@typDaty='zaakceptowany'">
                    Data zaakceptowania
            </xsl:choose>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zatwierdzony'">
            Data zatwierdzenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zmodyfikowany'">
            Data zmodyfikowania
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='datySkrajne'">
            Daty skrajne
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='zdarzenia'">
            Data zdarzenie
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='waznosci'">
            Data ważności
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='odrzucony'">
            Data odrzucenia
        </xsl:when>
        <xsl:when test="@typDaty='inna'">
            Inna data
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</td>
<td class="value">
    <xsl:if test="meta:Czas">
        <xsl:value-of select="meta:Czas"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Od">
        <xsl:text>od </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Od"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="meta:Do">
        <xsl:text>do </xsl:text>
        <xsl:value-of select="meta:Do"/>
        <xsl:text> </xsl:text>
    </xsl:if>

```

```

        <xsl:if test="@typDatyUzupelnienie">
            <br/>
            <xsl:value-of select="@typDatyUzupelnienie"/>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Od">
    <tr>
        <td class="label">Od</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Do">
    <tr>
        <td class="label">Do</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Opis">
    <tr>
        <td class="label">Opis</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Identyfikator">
    <tr>
        <td class="label">
            Identyfikator
            <xsl:value-of select="@typIdentyfikatora"/>
        </td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="meta:Wartosc"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

```

```

        <xsl:if test="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji">
            <br/>
            Rejestr prowadzony przez
            <xsl:value-of
select="meta:Podmiot/inst:Instytucja/inst:NazwaInstytucji"/>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:Podmiot">
    <xsl:apply-templates select="inst:Instytucja"/>
    <xsl:apply-templates select="oso:Osoba"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="meta:ZnakSprawy">
    <tr>
        <td class="label">Znak sprawy</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="str:Zalaczniki">
    <xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:Zalacznik">
    <tr>
        <td class="label">Załącznik</td>
        <td class="value2">
            <xsl:call-template name="str_ZalacznikTypValue"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template name="str_ZalacznikTypValue">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="@kodowanie='URI'">
            <xsl:text>Załącznik zewnętrzny w formacie </xsl:text>
            <b>
                <xsl:value-of select="@format"/>
            </b>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>

```

```

        </b>
        <xsl:text> dostępny pod adresem URI: </xsl:text>
        <b>
            <xsl:value-of select="str:DaneZalacznika"/>
        </b>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="@kodowanie='base64'">
        <xsl:text>Załącznik w formacie </xsl:text>
        <b>
            <xsl:value-of select="@format"/>
        </b>
        <xsl:text> zapisany wewnątrz treści dokumentu.</xsl:text>
    </xsl:when>
</xsl:choose>
<xsl:if test="@nazwaPliku">
    <br/>
    Nazwa pliku:
    <b>
        <xsl:value-of select="@nazwaPliku"/>
    </b>
</xsl:if>
<xsl:if test="str:OpisZalacznika">
    <br/>
    Opis załącznika:
    <br/>
    <xsl:value-of select="str:OpisZalacznika"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:OpisZalacznika">
    <tr>
        <td class="label">Opis załącznika</td>
        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="str:NumerDokumentu">
    <tr>
        <td class="label">Numer dokumentu</td>

```



```

        <td class="value">
            <xsl:value-of select="text()"/>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template name="xsd_boolean">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="text()='true'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='1'">
            <xsl:text>TAK</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='false'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
        <xsl:when test="text()='0'">
            <xsl:text>NIE</xsl:text>
        </xsl:when>
    </xsl:choose>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">Popiół<br/>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240"/>
        </table>
        </td>
    </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120">
    <tr>
        <td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 120L<br/>
        <table>
            <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
            <xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e. Wysokość opłaty w złotych<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik120/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik 240L<br/>
```

```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotyach</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e. Wysokość opłaty w złotych<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Popiol/dok:Pojemnik240/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```

<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:PodstawaP">
<tr>
<td class="label">Podstawa prawna:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Skladajacy">
<tr>
<td class="label">Składający:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:MiejsceSkladania">
<tr>
<td class="label">Miejsce składania:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:OrganWlasciwy">
<tr>
<td class="label">Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Okolicznosci"/>
</table>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Okoliczności powodujące
                                                                    obowiązek złożenia
                                                                    deklaracji<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Pierwsza"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Nowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Korekta"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Wygasniecie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Pierwsza">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pierwsza
                                                                    deklaracja<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Pierwsza/dok:
Data">
<tr>
<td class="label">data
                                                                    powstania
                                                                    obowiązku
                                                                    (rok-miesiąc-dzień)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Nowa">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nowa
deklaracja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Nowa/dok:Data">
<tr>
<td class="label">data
zaistnienia
zmiany
(rok-miesiac-dzien)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Korekta">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Korekta
deklaracji<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>

```



```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Korekta/dok:D
ata">
<tr>
<td class="label">data

od

której

obowiązuje

korekta

(rok-miesiąc-dzień)</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Wygasniecie">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Wygąśnięcie

obowiązku<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Data"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:AObowiazekZlozenia/dok:Okolicznosci/dok:Wygasniecie/d
ok:Data">
<tr>
<td class="label">data

wygaśnięcia

obowiązku

```

(rok-miesiąc-dzień)</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaFizyczna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OsobaPrawna"/>
<xsl:apply-templates select="dok:JednostkaOrganizacyjna"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba fizyczna<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pesel"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NumerTelefonu"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresEmial"/>
<xsl:apply-templates select="dok:AdresZamieszkania"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:Pesel">
<tr>
<td class="label">PESEL</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:NumerTele
fonu">
<tr>
<td class="label">Numer telefonu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresEmia
l">
<tr>
<td class="label">Adres e-mail</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaFizyczna/dok:AdresZami
eszkania">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Adres
                zamieszkania<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Osoba prawna<br/>
    <table>
      <xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
      <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
      <xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:SymbolPKD"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:NumerTelefonu"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:AdresEmial"/>
      <xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
    </table>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:NazwaPelna">
  <tr>
    <td class="label">Pełna nazwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:SymbolPKD">
  <tr>
    <td class="label">Symbol PKD</td>

```

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:NumerTelef
onu">
<tr>
<td class="label">Numer telefonu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:AdresEmial"
>
<tr>
<td class="label">Adres e-mail</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:OsobaPrawna/dok:AdresSiedzi
by">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Adres
siedziby<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna">
  <tr>
    <td class="sublevel" colspan="2">Jednostka organizacyjna
posiadająca
prawnej<br/>
<table>
  <xsl:apply-templates select="dok:NazwaPelna"/>
  <xsl:apply-templates select="oso:NIP"/>
  <xsl:apply-templates select="inst:REGON"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:SymbolPKD"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:NumerTelefonu"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:AdresEmail"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:AdresSiedziby"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:N
azwaPelna">
  <tr>
    <td class="label">Pełna nazwa</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>

```

nie

osobowości

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:SymbolPKD">
  <tr>
  <td class="label">Symbol PKD</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:NummerTelefonu">
  <tr>
  <td class="label">Numer telefonu</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:AdresEmail">
  <tr>
  <td class="label">Adres e-mail</td>
  <td class="value">
  <xsl:value-of select="text()"/>
  </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:BSkladajacyDeklaracje/dok:JednostkaOrganizacyjna/dok:AdresSiedziby">
  <tr>
  <td class="sublevel" colspan="2">Adres
      siedziby<br/>
  </td>
  </tr>
  <table>
  <xsl:apply-templates select="adr:KodPocztowy"/>
  <xsl:apply-templates select="adr:Poczta"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="adr:Miejscowosc"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Ulica"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Budynek"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Lokal"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SkrytkaPocztowa"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kraj"/>
<xsl:apply-templates select="adr:TERC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:SIMC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:ULIC"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Wojewodztwo"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Powiat"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Gmina"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Uwagi"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Nieruchomość jest<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Zamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Niezamieszkała"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Czesciowa"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">1. zamieszkała<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:CAAdresNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:DZamieszkała"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:CAAdresNieruchomosci">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES
```

```
NIERUCHOMOŚCI,
```

```
NA KTÓREJ
```

```
POWSTAJĄ
```

```
ODPADY
```

```
KOMUNALNE<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:NrDzialki"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:CAAdresNieruchomosci/dok:NrDzialki">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Nr
```

```
działki</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:CAAdresNieruchomosci/dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Lokalizacja
```

```
miejsca
```

odbioru

odpadów

(jeśli

jest

inna

niż

adres

nieruchomości,

na

której

powstają

odpady)

</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">D.

OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁEJ,

NA KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplatyD"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
OswiadczenieD">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam,

                że

                na

                terenie

                nieruchomości

                wskazanej

                w

                części

                C

                niniejszej

                deklaracji

                zamieszkuje<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancowD"/>
</table>
</td>
</tr>
```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
OswiadczenieD/dok:LiczbaMieszkancowD">
<tr>
<td class="label">liczba
mieszkańców</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">OBLICZENIE
WYSOKOŚCI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
(dotyczy
nieruchomości
zamieszkałych)<br/>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancowD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaMiesiecznaD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kompostownik"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ZwolnienieZOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyD"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:LiczbaMieszkancowD">
<tr>
<td class="label">a.

```

Liczba

mieszkańców</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:StawkaMiesiecznaD">
<tr>
<td class="label">b.

```

Stawka

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:OplataD">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Opłata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złoty

[c=a*b]</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:Kompostownik">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
znajduje się przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne*
:</td>
```

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty">
```

```
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca wysokość zwolnienia obliczonej opłaty, o której mowa w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Gaszowice*:


```
<table>
  <xsl:apply-templates select="dok:OplataZaGospo"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:WysokoscZwol"/>
  <xsl:apply-templates select="dok:NaleznaOplata"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkala/dok:DZamieszkala/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:OplataZaGospo">
  <tr>
    <td class="label">opłata za gospodarowanie odpadami, wartość z kolumny c</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkala/dok:DZamieszkala/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:WysokoscZwol">
  <tr>
    <td class="label">- wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały rady</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkala/dok:DZamieszkala/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:NaleznaOplata">
  <tr>
    <td class="label">= należna opłata [zł]</td>
    <td class="value">
      <xsl:value-of select="text()"/>
    </td>
  </tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość
```

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi


```
</table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:KwotaC"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Słownie"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD/dok:KwotaC">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">wartość różnicy z pkt. 2 lub w przypadku zabudowy wielolokalowej wartość iloczynu
z kolumny c [zł]</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Zamieszkała/dok:DZamieszkała/dok:
ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD/dok:Słownie">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">słownie</td>
```

```
<td class="value">
```



```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">2. niezamieszkała<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:CAAdresNieruchomosci"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ENiezamieszkała"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:CAAdresNieruch
omosci">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES

                NIERUCHOMOŚCI,

                NA KTÓREJ

                POWSTAJĄ

                ODPADY

                KOMUNALNE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDzialki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:CAAdresNieruch
omosci/dok:NrDzialki">
<tr>

```

```

<td class="label">Nr
                                działki</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:CAAdresNieruch
omosci/dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru">
<tr>
<td class="label">Lokalizacja
                                miejsca
                                odbioru
                                odpadów
                                (jeśli
                                jest
                                inna
                                niż
                                adres
                                nieruchomości,
                                na
                                której
                                powstają
odpady)
                                </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">E.
```

OBLICZENIE

WYSOKOŚCI

OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

(dotyczy

nieruchomości

niezamieszkałych)


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:NieSegZmieszane"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:SegPapier"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:SegTworzywa"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:SegSzkło"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:BioOdpady"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Popiół"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOpłatyMiesięcznej"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Niesegregowane
```

(zmieszane)

odpady

komunalne


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7NieSeg"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek
```

120L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
80L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
```



```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszka
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszka
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d] </td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

1100L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

```



```

<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

5

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d] </td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane
```

odpady

komunalne:

Papier


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegP"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegP"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Worek
```

120L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
80L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
=
b
*
c
*
dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
120L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal  
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal  
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```


Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

1100L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```

<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

5

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d] </td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

```
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane
```

odpady

komunalne:

Metal,

tworzywa

sztuczne,

odpady

opakowaniowe

wielomateriałowe

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegM"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Worek

120L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:LiczbaWorkow">
```

```
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d] </td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości </td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

dj</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

120L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```



```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

```

```

<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

```

```
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty
w
złoty</td>

```
<td class="value">
```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

```

    d] </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
1100L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
```

5

m3


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

```
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty
w
złoty</td>

```
<td class="value">
```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

```

        d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane

                                odpady

                                komunalne:

                                Szkło<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegS"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegS"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek

                                120L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:LiczbaWorkow">
  <tr>
    <td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:LiczbaWorkowM">
  <tr>
    <td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:Stawka">
  <tr>
    <td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:IloczynE">
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złoty

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszka
ła/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

120L


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:LiczbaWorkow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik120SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

```
=
```

```
b
```

```
*
```

```
c
```

```
*
```

```
d]</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

240L


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:LiczbaWorków">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:LiczbaWorkówM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik240SegS/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik1100SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik1100L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik1100SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:LiczbaWorkowM">

<tr>

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Pojemnik1100SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener5SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
```

m3


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal
a/dok:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
Częstotliwość
odbioru</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener5SegS/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty
w
złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener5SegS/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość
opłaty
w
złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener5SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener7SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Kontener7SegS/dok:LiczbaWorkow">

```
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty
w
złotych</td>

```
<td class="value">
```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

```

        d] </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Bioodpady<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120BIO"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120BIO"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240BIO"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek
120L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:LiczbaWorkow">
<tr>

```


<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:LiczbaWorkowM">

<tr>

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal/dok:ENiezamieszkal
a/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

d]</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:LiczbaWorkowM">

```

```

<tr>
<td class="label">c.

Częstotliwość
odbioru</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

Stawka
opłaty
w
złotych</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość
opłaty
w
złotych<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
</table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkał
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal  
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkal  
a/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:SumaKoncowa"/>

<xsl:apply-templates select="dok:SlownieSumaKoncowa"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>


```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:SumaKoncowa">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">należy wpisać sumę opłat z punktów D i E:</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Niezamieszkała/dok:ENiezamieszkała/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:SlownieSumaKoncowa">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">(słownie)</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">3. w części zamieszkała
```

i w części

niezamieszkała


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:CAAdresNieruchomosci"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:DZamieszkała"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:ENiezamieszkała"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:FOswiadczenieZamieszkalej"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:CAAdresNieruchomosci">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">C. ADRES
```

NIERUCHOMOŚCI,

NA KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE


```
<table>
<xsl:apply-templates select="adr:Adres"/>
<xsl:apply-templates select="dok:NrDzialki"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:CAдресNieruchomos
ci/dok:NrDzialki">
<tr>
<td class="label">Nr
                                działki</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:CAдресNieruchomos
ci/dok:LokalizacjaMiejscaOdbioru">
<tr>
<td class="label">Lokalizacja
                                miejsca
                                odbioru
                                odpadów
                                (jeśli
```

jest
inna
niż
adres
nieruchomości,
na
której
powstają

odpady)

</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">D.

OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

ZAMIESZKAŁEJ,

NA KTÓREJ

POWSTAJĄ

ODPADY

KOMUNALNE

<table>

```
<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczenieD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ObliczenieWysokosciOplatyD"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
swiadczenieD">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam,

                że

                na

                terenie

                nieruchomości

                wskazanej

                w

                części

                C

                niniejszej

                deklaracji

                zamieszkuje<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
swiadczenieD/dok:LiczbaMieszkancowD">
<tr>
```

```

<td class="label">liczba
                                mieszkańców</td>

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">OBLICZENIE
                                WYSOKOŚCI
                                OPLATY
                                ZA
                                GOSPODAROWANIE
                                ODPADAMI
                                KOMUNALNYMI
                                (dotyczy
                                nieruchomości
                                zamieszkałych)<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaMieszkancowD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:StawkaMiesiecznaD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:OplataD"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kompostownik"/>
<xsl:apply-templates select="dok:ZwolnienieZOplaty"/>
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyD"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:LiczbaMieszkancowD">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">a.
```

Liczba

mieszkańców</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:StawkaMiesiecznaD">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Stawka

miesięczna

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:OplataD">
```

```
<tr>
```

<td class="label">c.

Opłata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

w

złoty

[c=a*b]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:Kompostownik">

<tr>

<td class="label">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji znajduje się przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne*:</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:ObliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">2) Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca wysokość zwolnienia obliczonej opłaty, o której mowa w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Gaszowice*:

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:OplataZaGospo"/>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscZwol"/>

```

<xsl:apply-templates select="dok:NaleznaOplata"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:OplataZaGospo">
<tr>
<td class="label">opłata za gospodarowanie odpadami, wartość z kolumny c</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:WysokoscZwol">
<tr>
<td class="label">- wysokość zwolnienia wynikająca z uchwały rady</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:ZwolnienieZOplaty/dok:NaleznaOplata">
<tr>
<td class="label">= należna opłata</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość

```


opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:KwotaC"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Slownie"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD/dok:KwotaC">
<tr>
<td class="label">wartość różnicy z pkt. 2 lub w przypadku zabudowy wielolokalowej wartość iloczynu
z kolumny c [zł]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:DZamieszkała/dok:O
bliczenieWysokosciOplatyD/dok:WysokoscOplatyD/dok:Slownie">
<tr>
<td class="label">słownie</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">E.
```

OBLICZENIE

WYSOKOŚCI

OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

(dotyczy

nieruchomości

niezamieszkałych)


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:NieSegZmieszane"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:SegPapier"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:SegTworzywa"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:SegSzkło"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:BioOdpady"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Popiół"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOpłatyMiesięcznej"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do  
k:NieSegZmieszane">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Nie segregowane
```

(zmieszane)

odpady

komunalne


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5NieSeg"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7NieSeg"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkaladok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek
```

120

L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkaladok:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Worek120NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

80

L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
```

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik80NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]
</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120

L
<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

```



```

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

```

```

<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">

```

```

<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:Stawka">

```

```

<tr>

```

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik120NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złoty

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik240NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

1100

L


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Pojemnik1100NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
=
b
*
c
*
d]
</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
5
m3<br/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>

```



```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener5NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

dJ</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:IloczynE">
<tr>
```

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złoty

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:NieSegZmieszane/dok:Kontener7NieSeg/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane
```

```
odpady
```

```
komunalne:
```

```
papier<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegP"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegP"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegP"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegP"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegP"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegP"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegP"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Worek120SegP">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Worek
```

```
120L<br/>
```

```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:LiczbaWorkow">
```

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:LiczbaWorkowM">

<tr>

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

<td class="value">

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Worek120SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
=
b
*
c
*

```



```

    d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
80L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik80SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L<br/>

<table>
```

```

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik120SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do  
k:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>  
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do  
k:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:Stawka">
```

```
<tr>  
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty
w
złoty</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik240SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

d]</td>

```

<td class="value">

```



```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
1100L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>

```

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Pojemnik1100SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d] </td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener5SegP">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

5

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

```

```

<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">

```

```

<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:Stawka">

```

```

<tr>

```

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złoty

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener5SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

<tr>

<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegPapier/dok:Kontener7SegP/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```



```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane

                                odpady

                                komunalne:

                                metal,

                                tworzywa

                                sztuczne,

                                odpady

                                opakowaniowe

                                wielomateriałowe<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegM"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Worek120SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Worek

                                120L<br/>
<table>

```

```

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Worek120SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do  
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">  
<tr>  
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do  
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:Stawka">  
<tr>  
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty
w
złoty</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>
```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik80SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

d]</td>

```

<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

```

120L


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>

```

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złoty

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>


```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik120SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

```

```
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik240SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

1100L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:LiczbaPojemnikow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Pojemnik1100SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
```

5

m3


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```



```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener5SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

```
=
```

```
b
```

```
*
```

```
c
```

```
*
```

```
d]</td>
```

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
```

```
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
```

7

m3


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikow"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaPojemnikowM"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:LiczbaPojemnikow">
```

```
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:LiczbaPojemnikowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegTworzywa/dok:Kontener7SegM/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

dj</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Segregowane

odpady

komunalne:

szkło

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Worek120SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik80SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik1100SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener5SegS"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Kontener7SegS"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzkło/dok:Worek120SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Worek

120L


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
Częstotliwość
odbioru</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:Stawka">
```

```
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Worek120SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

80L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do  
k:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:LiczbaWorkowM">  
<tr>  
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>  
</tr>  
</xsl:template>  
<xsl:template  
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do  
k:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:Stawka">  
<tr>  
<td class="label">d.
```

Stawka
opłaty
w
złoty</td>

```
<td class="value">  
<xsl:value-of select="text()"/>  
</td>
```



```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik80SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

```

=

b

*

c

*

d]</td>

```

<td class="value">

```

```

<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
120L<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>

```

<td class="label">c.

Częstotliwość

odbioru</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:Stawka">

<tr>

<td class="label">d.

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:IloczynE">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">e.

Wysokość

opłaty

w

złotych

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik120SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

240L<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

```

```
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość
odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złotych</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złotych


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik240SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

dJ</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik1100L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

```
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
```

```
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Pojemnik1100SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener
```

m3


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.
Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.
Częstotliwość
odbioru</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>

```

```

</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:Stawka">
<tr>
<td class="label">d.

```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>

```

```

</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.

```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```

<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener5SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">

```

```

<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Kontener

7

m3<br/>

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:LiczbaWorkow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:SegSzklo/dok:Kontener7SegS/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d] </td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Bioodpady

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:Worek120BIO"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik120BIO"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Pojemnik240BIO"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Worek120BIO">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Worek

120L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:LiczbaWorkow">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">b.
```

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:IloczynE">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Worek120BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d] </td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik

120L

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>

<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>

<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>

<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:LiczbaWorkow">

<tr>

<td class="label">b.

Ilość

pojemników/worków

na

nieruchomości</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

```
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:LiczbaWorkowM">
```

```
<tr>
<td class="label">c.
```

Częstotliwość

odbioru</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik120BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
<tr>
<td class="label">[e

=

b

*

c

*

d]</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Pojemnik
```

240L


```

<table>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkow"/>
<xsl:apply-templates select="dok:LiczbaWorkowM"/>
<xsl:apply-templates select="dok:Stawka"/>
<xsl:apply-templates select="dok:IloczynE"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:LiczbaWorkow">
<tr>
<td class="label">b.

```

Ilość
pojemników/worków
na
nieruchomości</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:LiczbaWorkowM">
<tr>
<td class="label">c.

```

Częstotliwość
odbioru</td>

```

<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>

```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:Stawka">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">d.
```

Stawka

opłaty

w

złoty</td>

```
<td class="value">
```

```
<xsl:value-of select="text()"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:IloczynE">
```

```
<tr>
```

```
<td class="sublevel" colspan="2">e.
```

Wysokość

opłaty

w

złoty


```
<table>
```

```
<xsl:apply-templates select="dok:Iloczyn"/>
```

```
</table>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</xsl:template>
```

```
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:BioOdpady/dok:Pojemnik240BIO/dok:IloczynE/dok:Iloczyn">
```

```
<tr>
```

```
<td class="label">[e
```

=

b

*

c

*

d]</td>

<td class="value">

<xsl:value-of select="text()"/>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/dok:WysokoscOplatyMiesiecznej">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:SumaKoncowa"/>

<xsl:apply-templates select="dok:SłownieSumaKoncowa"/>

```
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:SumaKoncowa">
<tr>
<td class="label">należy
```

zsumować

wartości

z

kolumn

e:</td>

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:ENiezamieszkała/do
k:WysokoscOplatyMiesiecznej/dok:SloownieSumaKoncowa">
<tr>
<td class="label">(sloownie)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">F.
```

OŚWIADCZENIE

WŁAŚCICIELA

NIERUCHOMOŚCI

W CZĘŚCI

ZMIESZKAŁEJ

I W CZĘŚCI

NIEZAMIESZKAŁEJ


```
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:OswiadczamF"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej/dok:OswiadczamF">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Oświadczam,

że



na



terenie



nieruchomości,



wskazanej



w



części



C



niniejszej



deklaracji,



odpady



komunalne


```

powstają

w

sposób

określony

w

punktach

D

oraz

E.

<table>

<xsl:apply-templates select="dok:WysokoscOplatyMiesiecznejKoncowy"/>

</table>

</td>

</tr>

</xsl:template>

<xsl:template

match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej/dok:OswiadczamF/dok:WysokoscOplatyMiesiecznejKoncowy">

<tr>

<td class="sublevel" colspan="2">Wysokość

opłaty

miesięcznej

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

wynosi

<table>

```

<xsl:apply-templates select="dok:SumaKoncowa"/>
<xsl:apply-templates select="dok:SloownieSumaKoncowa"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej/dok:OswiadczamF/dok:WysokoscOplatyMiesiecznejKoncowy/dok:SumaKoncowa">
<tr>
<td class="label">należy wpisać sumę opłat z punktów D i E:</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template
match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:NieruchomoscJest/dok:Czesciowa/dok:FOswiadczenieZami
eszkalej/dok:OswiadczamF/dok:WysokoscOplatyMiesiecznejKoncowy/dok:SloownieSumaKoncowa">
<tr>
<td class="label">(sloownie)</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Zalaczniki">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">G. ZAŁĄCZNIKI<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="str:Zalacznik"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">ADNOTACJE URZĘDOWE<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="dok:Uwagi"/>

```

```

</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="dok:Dokument/dok:TrescDokumentu/dok:Adnotacje/dok:Uwagi">
<tr>
<td class="label">Uwagi organu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWniosku">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OsobyObjeteDecyzjaLiczba">
<tr>
<td class="label">Liczba osób objętych decyzją</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWszczeciaEgzekucji">
<tr>
<td class="label">Data wszczęcia egzekucji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:RodzajDecyzji">
<tr>
<td class="label">Rodzaj decyzji</td>

```

```
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SygnaturaSprawy">
<tr>
<td class="label">Sygnatura sprawy</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyOsoby">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy osoby</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Rok">
<tr>
<td class="label">Rok</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerDecyzji">
<tr>
<td class="label">Numer decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OznaczenieWaluty">
<tr>
```

```

<td class="label">Waluta</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:SeriaNumerDokumentu">
<tr>
<td class="label">Seria i numer dokumentu</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:DataWydaniaDecyzji">
<tr>
<td class="label">Data wydania decyzji</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:Decyzja">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Decyzja<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:RodzajDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:DataWydaniaDecyzji"/>
<xsl:apply-templates select="typy:NumerDecyzji"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerTytułuWykonawczego">
<tr>
<td class="label">Numer tytułu wykonawczego</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>

```

```

</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OkresZlozenia">
<tr>
<td class="label">Okres złożenia</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:NumerSystemowyWniosku">
<tr>
<td class="label">Numer systemowy wniosku</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Osoba odbierająca decyzję<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:OdbiorDecyzji/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>

```

```

<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpis wnioskodawcy<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="typy:Data"/>
<xsl:apply-templates select="typy:Potwierdzajacy"/>
</table>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Data">
<tr>
<td class="label">Data</td>
<td class="value">
<xsl:value-of select="text()"/>
</td>
</tr>
</xsl:template>
<xsl:template match="typy:PodpisWnioskodawcy/typy:Potwierdzajacy">
<tr>
<td class="sublevel" colspan="2">Podpisujący<br/>
<table>
<xsl:apply-templates select="oso:IdOsoby"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Imie"/>
<xsl:apply-templates select="oso:Nazwisko"/>
<xsl:apply-templates select="adr:Kontakt"/>
<xsl:apply-templates select="inst:Funkcja"/>
</table>
</td>

```


</tr>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>