

OZNACZENIE NA RYSUNKU		o1	o2	o3	o4	o5	o6	o7	o8	o9
SCHEMAT										
Wymiary zestawcze	So x Ho	260x335	140x200	115x200	110x200	120x90	140x110	180x200	120x200	50x200
Wymiary w świetle	S	260	140	115	110	120	140	180	120	50
ościeżnicy	H	335	200	200	200	90	110	200	200	200
Powierzchnia m2	SxH	8,70	2,80	2,30	2,20	1,08	1,54	3,60	2,40	1,00
RAZEM	szt.	8	18	33	8	14	4	2	10	3
OPIS OKNA		okno PCV, 8 kwater, 5 fix, 3 uchylno-rozw. szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały	okno PCV, z trawersem w 2/3h dol uchylno-rozwier., góra, uchylt szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały	okno PCV, z trawersem w 2/3h dol uchylno-rozwier., góra, uchylt szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały	okno PCV, z trawersem w 2/3h dol uchylno-rozwier., góra, uchylt szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały	okno PCV, 1 kwatera uchylno-rozwier. szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały	okno PCV, 1 kwatera uchylno-rozwier. szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały	okno PCV, 4 kwatery ze słupkiem z trawersem w 2/3h, 4 uchyl-rozw. szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały	okno PCV, z trawersem w 2/3h dol uchylno-rozwier., góra, uchylt szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały	okno PCV, z trawersem w 2/3h dół rozwier., góra rozwier. szklenie VSG wewn i zewn. U≤0,9W/m2 x K, kolor biały

OZNACZENIE NA RYSUNKU		d1
SCHEMAT		
Kierunek otwierania		90°–LEWE
Wymiary skrzydła	So x Ho	100+60/238
Wymiary w świetle	S	100+60
ościeżnicy	H	238
Powierzchnia m2	SxH	3,80
RAZEM	szt.	1
OPIS DRZWI		DRZWI ALUMINIOWE CIEPŁE, PRZESZKLONE 2 SKRZYDŁOWE, BEZSŁUPKOWE 2 x ZAMEK PATENTOWY OKUCIA, KLAMKI, ZAMKI, PROSTE ZE STALI POWLEKANEJ KOLOR BIAŁY  STOSOWAĆ ZSYNCHRONIZOWANE SAMOZAMYKACZE U<1,3W/m2 x K

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECACH			<b>INFO - PROJEKT</b> <i>BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH</i> ul. Ofiar Oświęcimskich 63 47-440 Górki Śląskie tel./fax.: 324187324 604149000 e-mail: 604149000@eranet.pl
LOKAL. INW.: JEDN. EWID.: GASZOWICE, OBREB: PIECE 44-293 Piece, ul. RYDUŁTOWSKA 9, działka ewid. nr 1582/142 INWESTOR: GMINA GASZOWICE, UL. RYDUŁTOWSKA 2, 44-293 GASZOWICE			
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		Projektował inż. bud. Krzysztof Linek upr. nr: SLK/0325/PWOK/03	
projekt budowl-wykonawczy		Podpis izba nr: SLK/BO/1489/03	
Data: listopad 2019r.			
			Podziałka: 1:100
			Nr rysunku A-13.